

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Περσίδες με Αυτόματη Κίνηση
«Auto Swing»



Δεν Απαιτείται
Σωλήνας Αποστράγγισης





**Ολοκληρωμένη και ευέλικτη
λύση ψύξης & θέρμανσης,
για κατοικίες και γραφεία
με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο**

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Ιδανικό για χώρους από 13-29 m². Η μονάδα διαθέτει μία έξυπνη τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Τηλεχειριστήριο



Λειτουργία Auto Swing



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Sleep



Λειτουργία Timer



Ροδάκια Μεταφοράς



Φίλτρο Αέρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	51QPD12N7S	
Ψύξη		
Απόδοση	kW	3,5
Κατανάλωση Ισχύος	W	1350
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	5,9
EER	W/W	2,6
Ενεργειακή κλάση		A
Θέρμανση		
Απόδοση	kW	2,9
Κατανάλωση Ισχύος	W	1045
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	A	5,0
COP	W/W	2,8
Ενεργειακή κλάση		A+
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	3,25
Ονομαστική κατανάλωση	W	1600
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	A	8,0
Ρεύμα εκκίνησης	A	25
Παροχή αέρα (Y/M/X)	m ³ /h	420/370/350
Στάθμη θορύβου (Y)	dB(A)	64
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R290
	GWP	3
Χειριστήριο		Remote Control
Θερμοκρασία λειτουργίας (θερμοκ.δωματίου)	°C	17-35/5-30
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	16-23
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	467×397×765
Βάρος	kg	34.4
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz

* προκαταρκτικά στοιχεία



Turn to the experts